

colorkit

**56 Anos de Excelência em Soluções
Fotográficas:** Inovações e Qualidade
em Cada Detalhe

Catálogo de **PRODUTOS**

- **Com 56 anos de tradição** no mercado fotográfico, a Colorkit se destaca pela **excelência** e pela constante **busca por inovações**.
- Oferece uma **linha completa de equipamentos e insumos para encadernação de álbuns fotográficos**, sempre em sintonia com as mais recentes inovações e os mais exigentes profissionais.
- Nossos **produtos** são sinônimos de **qualidade, durabilidade e tecnologia de ponta**.



C5 Encadernadora Automática - Star Book 500 Pró

A Encadernadora C5 é um **sistema integrado, totalmente automatizado, desenvolvido para encadernação profissional de álbuns fotográficos** Premium e fotolivros em dois sistemas, a saber, foto contra foto e intercalando cartões. Compatível com formatos que vão de 15x15 cm até 46x46 cm. Oferece altíssimo padrão de qualidade, reduzindo custos com mão de obra e insumos. Além disso, proporciona maior produtividade e rentabilidade, tornando-se a solução ideal para quem busca eficiência e excelência.



Eficiência



Precisão

Especificações

Produção flexível em vários formatos:

Até 500 fotos*/hora sem cartão.

Até 250 fotos*/hora intercalando cartão.

Formato do álbum: De 15x15 cm até 45x45 cm.

Espessura máxima do álbum: 4 cm.

Tipo de cola: Hot melt fornecida pela Colorkit.

Tipo de papel: Fotográfico, gráfico e inkjet.

Espessura do papel: De 0,15 mm até 0,3 mm.

Espessura do cartão: De 0,35 mm até 0,5 mm.

Cartões indicados: Tríplex 350 gramas.

Energia: 220 V AC, 50/60 Hz, monofásica.

Consumo máximo de energia: 2000W.

Compressor de ar:** > 0,6 MPA, 200 L/m.

Dimensões: 2,3 m (C) x 0,96 m (L) x 1,4m (A).

Peso: 650 kg.

Equipamento com garantia Colorkit.

* Tempo de máquina no formato 25x25 cm/20 lâminas ou o equivalente em outros formatos.

** não incluso.

Vantagens

Fácil operação: Posiciona, mede, vinca, dobra a foto, aplica cola no cartão ou na foto e monta o álbum automaticamente.

Comandos facilitados através de tela de controle Touch Screen.

Baixo custo com material: Produz o próprio insumo com o uso de cola hot melt e cartão triplex ou pvc.

Qualidade: Automação e tecnologia de ponta garantem um produto final com o mais alto padrão de qualidade.

Montagem do bloco: Sistema automático de alinhamento de fotos e cartões.

Alimentação automática de fotos e cartões.

Tecnologia de encadernação: Layflat, álbum vincado e panorâmico.

Coladeira integrada.

Não exige operador especializado.

C6 Encadernadora Automática – Star Book 1000 Pró

A Encadernadora C6 é um **sistema integrado de alta produção, totalmente automatizado, desenvolvido para encadernação profissional de álbuns fotográficos** Premium e fotolivros em dois sistemas, a saber, foto contra foto e intercalando cartões. Compatível com formatos que vão de 15x15 cm até 46x46 cm. Oferece altíssimo padrão de qualidade, reduzindo custos com mão de obra e insumos. Além disso, proporciona maior produtividade e rentabilidade, tornando-se a solução ideal para quem busca eficiência e excelência.



Tecnologia



Precisão

Especificações

Produção flexível em vários formatos:

Até 1000 fotos*/hora sem cartão.

Até 700 fotos*/hora intercalando cartão.

Formato do álbum: De 15x15 cm até 45x45 cm.

Espessura máxima do álbum: 4 cm.

Tipo de cola: Hot melt fornecida pela Colorkit.

Tipo de papel: Fotográfico, gráfico e inkjet.

Espessura do papel: De 0,15 mm até 0,3 mm.

Espessura do cartão: De 0,35 mm até 0,5 mm.

Cartões indicados: Tríplice 350 gramas.

Energia: 220 V AC, 50/60 Hz, monofásica.

Consumo máximo de energia: 2000W.

Compressor de ar:** > 0,6 MPA, 200 L/m.

Dimensões: 2,3 m (C) x 1,00 m (L) x 1,4m (A).

Peso: 650 kg.

Equipamento com garantia Colorkit.

* Tempo de máquina no formato 25x25 cm 20 lâminas ou o equivalente em outros formatos.

** não incluso.

Vantagens

Fácil operação: Posiciona, mede, vinca, dobra a foto, aplica cola no cartão ou na foto e monta o álbum automaticamente.

Comandos facilitados através de tela de controle Touch Screen.

Baixo custo com material: Produz o próprio insumo com o uso de cola hot melt e cartão triplex ou pvc.

Qualidade: Automação e tecnologia de ponta garantem um produto final com o mais alto padrão de qualidade.

Montagem do bloco: Sistema automático de alinhamento de fotos e cartões.

Alimentação automática de fotos e cartões.


Tecnologia de encadernação: Layflat, álbum vincado e panorâmico.

Coladeira integrada.

Não exige operador especializado.

C8 Encadernadora Automática – Star Book 2500 Pró

A Encadernadora C8 é **um sistema integrado de altíssima produção, totalmente automatizado, desenvolvido para encadernação profissional de álbuns fotográficos** Premium e fotolivros em dois sistemas, a saber, foto contra foto e intercalando cartões. Compatível com formatos que vão de 15x15 cm até 46x46 cm. Oferece altíssimo padrão de qualidade, reduzindo custos com mão de obra e insumos. Além disso, proporciona maior produtividade e rentabilidade, tornando-se a solução ideal para quem busca eficiência e excelência.



Versatilidade



Qualidade

Especificações

Produção flexível em vários formatos:

Até 2500 ciclos*/h, intercalando cartões, desde o formato 15x15 cm até 30x30 cm.

Até 2400 ciclos*/h, intercalando cartões, a partir do formato 30x40 cm.

Até 1440 ciclos*/h, sem cartão, até o formato 30x30 cm.

Até 1330 ciclos*/h, sem cartão, no formato acima de 30x30 cm.

Formato do álbum: De 15x15 cm até 45x45 cm.

Espessura máxima do álbum: 4 cm.

Tipo de cola: Hot melt fornecida pela Colorkit.

Tipo de papel: Fotográfico, gráfico e inkjet.

Espessura do papel: De 0,15 mm até 0,3 mm.

Espessura do cartão: De 0,35 mm até 0,5 mm.

Cartões indicados: Tríplice 350 gramas.

Energia: 220 V AC, 50/60 Hz, monofásica.

Consumo máximo de energia: 2000W.

Compressor de ar:** > 0,6 MPA, 200 L/m.

Dimensões: 3,6 (C) x 1,00 m (L) x 1,4m (A).

Peso: 800 kg.

Equipamento com garantia Colorkit.

Vantagens

Fácil operação: Posiciona, mede, vinca, dobra a foto, aplica cola no cartão ou na foto e monta o álbum automaticamente.

Comandos facilitados através de tela de controle Touch Screen.

Baixo custo com material: Produz o próprio insumo com o uso de cola hot melt e cartão triplex ou pvc.

Qualidade: Automação e tecnologia de ponta garantem um produto final com o mais alto padrão de qualidade.

Montagem do bloco: Sistema automático de alinhamento de fotos e cartões.

Alimentação automática de fotos e cartões.

Tecnologia de encadernação: Layflat, álbum vincado e panorâmico.

Coladeira integrada.

Módulos de leitura de código de barras e Back Printer. *

Módulo para aplicação de capa flexível. *

Não exige operador especializado.

* opcional.

* Tempo de máquina

** não incluso.

S650 Montadora Automática – Star Book Pró

A Montadora Automática S650 é **um sistema automatizado de ala produção, para encadernação profissional de álbuns fotográficos Premium** e fotolivros em dois sistemas, saber, foto contra foto e intercalando cartões a partir de fotos vincadas e dobradas. Compatível com formatos que vão de 15x15 cm até 46x46 cm. Oferece altíssimo padrão de qualidade, reduzindo custos com mão de obra e insumos. Além disso, proporciona maior produtividade e rentabilidade, tornando-se a solução ideal para quem busca eficiência e excelência.



Flexibilidade



Precisão

Especificações

Produção flexível em vários formatos:

Até 650 fotos*/hora sem cartão.
Até 325 fotos*/hora intercalando cartão.

Formato do álbum: De 15x15 cm até 45x45 cm.

Espessura máxima do álbum: 4 cm.

Tipo de cola: Hot melt fornecida pela Colorkit.

Tipo de papel: Fotográfico, gráfico e inkjet.

Espessura do papel: De 0,15 mm até 0,3 mm.

Espessura do cartão: De 0,35 mm até 0,5 mm.

Cartões indicados: Tríplex 350 gramas.

Energia: 220 V AC, 50/60 Hz, monofásica.

Consumo máximo de energia: 2000W.

Compressor de ar:** > 0,6 MPA, 200 L/m.

Dimensões: 2,3 m (C) x 1,2 m (L) x 1,3m (A).

Peso: 600 kg.

Equipamento com garantia Colorkit.

* Tempo de máquina no formato 25x25 cm 20 lâminas ou o equivalente em outros formatos.

** não incluso.

Vantagens

Fácil operação: Sistema automatizado para encadernação de álbum a partir da foto vincada e dobrada.

Comandos facilitados através de tela de controle Touch Screen.

Baixo custo com material: Produz o próprio insumo com o uso de cola hot melt e cartão triplex ou pvc.

Qualidade: Automação e tecnologia de ponta garantem um produto final com o mais alto padrão de qualidade.

Montagem do bloco: Sistema automático de alinhamento do dorso, fotos e cartões.

Alimentação automática de fotos vincadas e dobradas e cartões.

Tecnologia de encadernação: Layflat, álbum vincado e panorâmico.

Coladeira integrada.

Não exige operador especializado.

Encadernadoras

Eficientes soluções para a encadernação de álbuns fotográficos profissionais e fotolivros, desde o formato 10x15 cm a 30x45 cm (fechado). Oferece rapidez, excelente qualidade e alta rentabilidade na produção.



Rapidez



Rentabilidade

Vantagens

- **Ergonomia:** design moderno que otimiza o processo de trabalho, promovendo maior eficiência e alinhamento do dorso.
- **Qualidade:** controle total de cada processo, garantindo altíssimo padrão de qualidade.
- **Tipo de encadernação:** layflat, álbum vincado, panorâmico e com abertura 180 graus.
- **Baixo custo** de manutenção e **ajustes rápidos e fáceis** para o início da produção.
- **Equipamentos com garantia de qualidade, peças e assistência técnica Colorkit.**

Encadernadora Pneumática 5 em 1 1 Star Book System

(5 funções em um único equipamento)

Composta por: vincadora e montadora pneumática, prensa pneumática quente e fria, guilhotina elétrica e compressor de ar. Vinca a foto, monta e prensa o miolo do álbum no processo quente e frio e refila as laterais do miolo do álbum.



Especificações

Formato do álbum: De 10x15 cm até 30x45 cm.

Espessura máxima do álbum: 7 cm.

Cartões recomendados: Hot Card, Cold Card, PVC ou similares.

Operação simplificada: Sistema de fixação dos cartões, vincos e prensas feitos por acionamento pneumático, guilhotina por acionamento elétrico.

Não exige operador especializado.

Especificações

Produção: Até 32 álbuns/hora dependendo da quantidade de fotos e operadores.

Fonte de energia: 220 V AC, 50/60 Hz.

Consumo de energia: 4.500W.

Dimensões: 2,02 m x 0,88 m x 1,2 m.

Peso: 250 kg.

Consulte a necessidade de outros equipamentos para a encadernação completa do Álbum.

Encadernadora Pneumática 3 em 1 Star Book System

(3 funções em um único equipamento)

Composta por: Prensa pneumática quente/fria e compressor de Ar. Monta e prensa o miolo do álbum no processo quente e frio.



Especificações

Formato do álbum: De 10x15 cm até 30x45 cm.

Espessura máxima do álbum: 7 cm.

Cartões recomendados: Hot Card, Cold Card, PVC ou similares.

Operação simplificada: Sistema de fixação dos cartões e prensas são feitos por acionamento pneumático.

Não exige operador especializado.

Especificações

Produção: Até 32 álbuns/hora dependendo da quantidade de fotos e operadores.

Fonte de energia: 220 V AC, 50/60 Hz.

Consumo de energia: 1700 W.

Dimensões: 0,63 m x 0,5 m x 1,07 m.

Peso: 120 kg.

Consulte a necessidade de outros equipamentos para a encadernação completa do Álbum.

Montadora Pneumática CK24P Star Book System

Eficiente solução com acionamento pneumático para encadernação de álbum fotográfico. Fácil de operar, melhora a produtividade e o alinhamento do dorso.



Especificações

Formato do álbum: De 10x15 cm até 30x45 cm (fechado).

Espessura máxima do álbum: 7 cm.

Cartões recomendados: Hot Card, Cold Card, PVC ou similares.

Operação simplificada: Sistema de fixação dos cartões e prensas são feitos por acionamento pneumático.

Não exige operador especializado.

Especificações

Tipo de encadernação: Álbum Layflat.

Dimensões: 55 cm x 65 cm x 95 cm.

Peso: 45 kg.

Não acompanha compressor.

Consulte a necessidade de outros equipamentos para a encadernação completa do Álbum.

Vincadora Pneumática CK24P Star Book System

Eficiente solução com acionamento pneumático para vinco em papel fotográfico, gráfico e couche.



Especificações

Largura máxima do vinco: 46 cm.

Espessura do papel: Até 350 gramas.

Tipo de papel: Fotográfico, gráfico e couche.

Operação simplificada: Sistema de vincos feitos por acionamento pneumático.

Não exige operador especializado.

Especificações

Produção: Até 12 folhas por minuto.

Base do vinco: Nylon.

Dimensões: 77 cm x 64 cm x 125 cm.

Peso: 50 kg.

Não acompanha compressor.

Consulte a necessidade de outros equipamentos para a encadernação completa do Álbum.

Vincadora Manual CK24P

Eficiente solução com acionamento manual para vinco em papel fotográfico, gráfico e couche.



Especificações

Largura máxima do vinco: 46 cm.

Espessura do papel: Até 350 gramas.

Tipo de papel: Fotográfico, gráfico e couche.

Especificações

Produção: Até 10 folhas por minuto.

Dimensões: 60 cm x 53 cm x 13 cm.

Peso: 07 kg.

Laminadoras UV

Laminadora UV/Primer

Eficientes soluções para aplicação de **VERNIZ** e **PRIMER** em diversas mídias, aliando alto padrão de qualidade e baixo custo com mão de obra e insumos.



Proteção



Praticidade

Vantagens

- **Protege e fideliza** as cores das impressões sem tirar as características originais.
- **Alimentação automática** de verniz ou primer através de bombas de injeção.
- **Conversão rápida e fácil** do verniz brilho para fosco ou Primer.
- Baixo custo com mão de obra e insumos.
- Não exige operador especializado.
- **Baixo custo** de manutenção e **ajustes rápidos** para o início da produção.

Laminadora UV14P

Eficientes soluções para aplicação de **VERNIZ** e **PRIMER**.



Especificações

Secagem imediata de verniz através de **lâmpada UV**.

Largura máxima de aplicação: 35 cm.

Ajuste de espessura do verniz: De 0 ~ 0,1 mm.

Ajuste de espessura entre os roletes: De 0,2 ~ 10 mm.

Comprimento máximo do revestimento: ilimitado.

Tipo de Verniz: UV, base de água, Primer e similares.

Produção: Até 460 m/h dependendo da mídia e verniz a ser utilizado.

Especificações

Alimentação manual foto a foto através de roletes.

Alimentação do verniz através de bomba de injeção.

Fonte de energia: 220 V A/C, 50/60 Hz 2 KW.

Consumo de energia: 2000W.

Dimensões: 78 cm x 70 cm x 58 cm.

Peso: 75 kg.

Laminadora UV 20P

Eficientes soluções para aplicação de **VERNIZ** e **PRIMER**.

Especificações

Secagem imediata de verniz através de **lâmpada UV e IR**.

Largura máxima de aplicação: 45 cm.

Ajuste de espessura do verniz: De 0 ~ 0,1 mm.

Ajuste de espessura entre os roletes: De 0,2 ~ 10 mm.

Comprimento máximo do revestimento: ilimitado.

Tipo de Verniz: UV, base de água, Primer e similares.

Produção: até 660* m/h dependendo da mídia e verniz a ser utilizado.



Especificações

Alimentação manual foto a foto através de roletes.

Alimentação do verniz através de **duas bombas** de injeção.

Fonte de energia: 220 VA/C 50/60 HZ.

Consumo de energia: 3000W.

Dimensões: 115 cm x 80 cm x 120 cm.

Peso: 230 kg.

Laminadora UV 24P

Eficientes soluções para aplicação de **VERNIZ** e **PRIMER**.

Especificações

Secagem imediata de verniz através de **lâmpada UV e IR**.

Largura máxima de aplicação: 65 cm.

Ajuste de espessura do verniz: De 0 ~ 0,1 mm.

Ajuste de espessura entre os roletes: De 0,2 ~ 10 mm.

Comprimento máximo do revestimento: Ilimitado.

Tipo de Verniz: UV, base de água, Primer e similares.

Produção: até 660 m/h dependendo da mídia e verniz a ser utilizado.



Especificações

Alimentação manual foto a foto através de roletes.

Alimentação do verniz através de duas bombas de injeção.

Fonte de energia: 220 VA/C 50/60 HZ.

Consumo de energia: 4000W.

Dimensões: 190 cm x 110 cm x 110 cm.

Peso: 320 kg.

Termo Laminadoras

Eficientes soluções para laminação profissional através de processo a quente ou a frio.



Controle



Durabilidade

Vantagens

- Laminação frente e verso ou somente frente.
- Compatível com tubetes de 1, 2 e 3 polegadas.
- Controlador digital de temperatura.
- Controlador de avanço e retrocesso do filme de laminação.
- Regulagem de velocidade.
- Posição para descanso dos rolos.
- Aquecimento direto nos roletes.

Termo laminadora CK24P

- **Largura máxima do revestimento:** 65 cm.
- **Espessura máxima de revestimento:** 10 mm.
- **Temperatura:** 0–140° C.
- **Velocidade de laminação:** de 300 a 500 mm/minuto.
- **Tipo de Filmes:** PET, BOPP, Velvet ou similares.
- **Fonte de energia:** 220 V A/C, 50/60 HZ.
- **Consumo de energia:** 1200W.
- **Dimensões:** 110 cm x 61 cm x 110 cm.
- **Peso:** 82 Kg.
- Acompanha pedestal.



Termo laminadora CK14P

- **Largura máxima do revestimento:** 35 cm.
- **Espessura máxima de revestimento:** 10 mm.
- **Temperatura:** 0–140° C.
- **Velocidade de laminação:** de 300 a 500 mm/minuto.
- **Tipo de Filmes:** PET, BOPP, Velvet ou similares.
- **Fonte de energia:** 220 V A/C, 50/60 HZ.
- **Consumo de energia:** 1200W.
- **Dimensões:** 45 cm x 32 cm x 30cm.
- **Peso:** 46 kg.



Guilhotinas

Guilhotina Elétrica CK480

Cortes automáticos e precisos, ideais para acabamentos e serviços detalhados. Segurança garantida com sensores infravermelhos e acionamento a duas mãos.



Especificações

Dispõe de painel LCD digital para seleções de corte.

Nível a laser para indicar a linha de corte.

Avanço automático após o corte.

Largura máxima de corte: 48 cm.

Comprimento máximo de corte: 48 cm.

Especificações

Altura máxima de corte: 6 cm.

Energia: 220VAC 50/60hz.

Consumo de energia: 1200W.

Dimensões: 1,05 m x 1,15 m x 0,78 m.

Peso: 200 kg.

Guilhotina Semi Industrial CK480

A Guilhotina CK480 semi-industrial é uma eficiente solução que efetua cortes de forma manual com precisão e eficiência. Ideal para acabamentos e cortes laterais em álbuns fotográficos ou serviços que necessitam de precisão no corte.



Especificações

Largura máxima do corte: 48 cm.

Comprimento máximo de corte: 48 cm.

Altura máxima de corte: 4 cm.

Sistema de engrenagens permitindo cortes com menor esforço.

Especificações

Produzida em ferro fundido.

Dimensões: 55(C)x63(L)x51(A)cm.

Peso: 120 kg.